

СОГЛАСОВАНО:

" " 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр⁴

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 24.02.2025 № 01-02/07

52. Нижегородская область
Нижегородская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09/2025

Газоснабжение жилых помещений по адресу: Нижегородская область, Воротынский р-н, р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 9, пом. П1, жилое помещение, жилое помещение П2, жилое помещение П3

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 047.25-1-Г1-ГСН.ГСВ; 048.25-1-Г1-ГСН.ГСВ; 049.25-1-Г1-ГСН.ГСВ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2025 года

Сметная стоимость	276,54 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	49,50 тыс.руб.
монтажных работ	15,98 тыс.руб.
оборудования	164,97 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.



Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ГБОУ ВО НГИЗУ Д.Э.Н., профессор
А.Б.Шамин
" " 2025 года



Средства на оплату труда рабочих	17,29 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,58 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	45,75 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,37 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Жилое помещение											
Строительство наружного газопровода до отключающих устройств											
Надземный стальной газопровод-ввод											
1	ГЭСН16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Объем=2,5 / 100	100 м	0,025	1	0,025					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7025					268,54
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,1		0,7025			382,26		268,54
		2 ЭМ									12,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475					6,13
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08		0,002			1 034,53		2,07
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,002			513,49		1,03
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,00175			1 589,30		2,78
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,00175			513,49		0,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,011			614,94		6,76
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,011			382,26		4,20
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,18		0,1045	4,35	1,29	5,61		0,59
		4 М									9,58
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000048	416 065,60	1,67	694 829,55		3,34
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,18		0,0045	114,64	1	114,64		0,52
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44		0,011			28,87		0,32
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,03		0,00075	128,40	1,35	173,34		0,13
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,001		0,000025	97 282,88	1,14	110 902,48		2,77
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,00004	59,41	1,45	86,14		0,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,011	79,88	1,73	138,19		1,52
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000133	60 697,21	1,22	74 050,60		0,98
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0					
П,Н		23.1.02.07 Крепления	ка	0		0					
Н		23.7.01.03 Трубопроводы с гильзами	м	100		2,5					
		Итого прямые затраты									296,45
		ФОТ									274,67
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					332,35
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					197,76
		Всего по позиции							33 062,40		826,56
2	ФСБЦ-23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	1	2,5	110,69	0,83	91,87		229,68
		Всего по позиции									229,68
3	ФСБЦ-18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1	1	1	173,58	1,34	232,60		232,60
		Всего по позиции									232,60
Устройство наружных и внутренних газопроводов после отключающих устройств											
Надземный стальной газопровод-ввод											

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
 «НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Объем=3 / 100	100 м	0,03	1	0,03					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,843					322,25
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	28,1		0,843			382,26		322,25
	2 ЭМ										14,64
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0177					7,36
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08		0,0024			1 034,53		2,48
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08		0,0024			513,49		1,23
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,07		0,0021			1 589,30		3,34
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,07		0,0021			513,49		1,08
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,44		0,0132			614,94		8,12
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,44		0,0132			382,26		5,05
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	4,18		0,1254	4,35	1,29	5,61		0,70
	4 М										11,45
	01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0,00019		0,0000057	416 065,60	1,67	694 829,55		3,98
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,18		0,0054	114,64	1	114,64		0,62
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,44		0,0132			28,87		0,38
	01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,03		0,0009	128,40	1,35	173,34		0,16
	01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм		т	0,001		0,00003	97 282,88	1,14	110 902,48		3,33
	03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0016		0,000048	59,41	1,45	86,14		0,00
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,44		0,0132	79,88	1,73	138,19		1,82
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00053		0,0000159	60 697,21	1,22	74 050,60		1,18
П,Н	18.1.09.06 Арматура муфтовая		шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07 Крепления		ка	0		0					
Н	23.7.01.03 Трубопроводы с гильзами		м	100		3					
	Итого прямые затраты										355,70
	ФОТ										329,61
	Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121		121					398,83
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72		72					237,32
	Всего по позиции								33 061,67		991,85
5	ФСБЦ-23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	3	1	3	110,69	0,83	91,87		275,61
	Всего по позиции										275,61
Футляр в дом											
6	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	1	0,01					
	Объем=1 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0536					18,20
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	5,36		0,0536			339,47		18,20
	4 М										0,06
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7904		0,007904			7,98		0,06
Н	999-9900 Строительный мусор		т	0,006		0,00006					
	Итого прямые затраты										18,26
	ФОТ										18,20
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%		92		92					16,74
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%		44		44					8,01
	Всего по позиции								4 301,00		43,01

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
 «НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСНр69-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 Объем=1 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 4 М	100 отверстий чел.-ч чел.-ч	0,01 5,28	1 3	0,01 0,1584 0,1584			339,47		53,77 53,77 0,18 0,18
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,76	3	0,0228			7,98		
H	999-9900 Строительный мусор		т	0,006	3	0,00018					
	Итого прямые затраты										53,95
	ФОТ										53,77
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					49,47
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					23,66
	Всего по позиции								12 708,00		127,08
8	ГЭСНр69-01-002-03	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 Объем=1 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 4 М	100 отверстий чел.-ч чел.-ч	0,01 6,31	1 3	0,01 0,1893 0,1893			339,47		64,26 64,26 0,22 0,22
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,9088	3	0,027264			7,98		
H	999-9900 Строительный мусор		т	0,003	3	0,00009					
	Итого прямые затраты										64,48
	ФОТ										64,26
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					59,12
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					28,27
	Всего по позиции								15 187,00		151,87
9	ГЭСН16-02-012-03	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм Объем=1 / 100 1 ОТ(ЗТ) 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т 4-100-04 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 91.21.19-013 Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок 4 М	100 шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч	0,01 0,13 3,91 0,09 0,09 2,7	1 3 3 3 3	0,01 0,0404 0,0013 0,0391 0,0009 0,0009 0,027			310,94 382,26 977,83 382,26 11,32		15,35 0,40 14,95 1,19 0,34 0,88 0,34 0,31
	01.7.17.06-0104 Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм		шт	0,39		0,0039	233,10	1,24	289,04		1,13
П,Н	23.5.02.02-0034 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм		м	0		0					
	Итого прямые затраты										18,01
	ФОТ										15,69
	Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		73					11,45
	Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		34					5,33
	Всего по позиции								3 479,00		34,79
10	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,5	1	0,5			274,36		137,18
	Всего по позиции										137,18

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСНр52-01-015-01	Герметизация вводов в подвальное помещение Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8445					224,31
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	64,45		0,8445			348,03		224,31
	2 ЭМ										0,06
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0001					0,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0001			614,94		0,06
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0001			382,26		0,04
	4 М										186,85
	01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная		кг	14,1		0,141	92,95	1,35	125,48		17,69
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,1		0,001			5 175,51		5,18
	14.5.01.08-0002 Герметик тиоколовый У-30М		кг	20,9		0,209	671,98	1,13	759,34		158,70
	14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт I		кг	5		0,05	67,67	1,56	105,57		5,28
	Итого прямые затраты										411,26
	ФОТ										224,35
	Пр/812-086.0-1 НР Фундаменты (ремонтно-строительные)		%	93		93					208,65
	Пр/774-086.0 СП Фундаменты (ремонтно-строительные)		%	55		55					123,39
	Всего по позиции								74 330,00		743,30
Внутренний газопровод											
12	ГЭСН16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм Объем=0,1 / 100	100 м	0,001	1	0,001					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0281					10,74
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	28,1		0,0281			382,26		10,74
	2 ЭМ										0,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00059					0,25
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08		0,00008			1 034,53		0,08
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08		0,00008			513,49		0,04
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,07		0,00007			1 589,30		0,11
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,07		0,00007			513,49		0,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,44		0,00044			614,94		0,27
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,44		0,00044			382,26		0,17
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	4,18		0,00418	4,35	1,29	5,61		0,02
	4 М										0,39
	01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0,00019		0,0000002	416 065,60	1,67	694 829,55		0,14
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,18		0,00018	114,64	1	114,64		0,02
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,25		0,00025			28,87		0,01
	01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,03		0,00003	128,40	1,35	173,34		0,01
	01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм		т	0,001		0,000001	97 282,88	1,14	110 902,48		0,11
	03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0009		0,0000009	59,41	1,45	86,14		0,00
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,44		0,00044	79,88	1,73	138,19		0,06
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00053		0,0000005	60 697,21	1,22	74 050,60		0,04
П,Н	18.1.09.06 Арматура муфтовая		шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07 Крепления		кг	0		0					
Н	23.7.01.03 Трубопроводы с гильзами		м	100		0,1					
	Итого прямые затраты										11,86
	ФОТ										10,99
	Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121					13,30
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					7,91

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							33 070,00		33,07
13	ФСБЦ-23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,1	1	0,1	86,98	0,83	72,19		7,22
		Всего по позиции									7,22
14	ФСБЦ-18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2	108,50	1,34	145,39		290,78
		Всего по позиции									290,78
15	ГЭСН16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Объем=2,5 / 100	100 м	0,025	1	0,025					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7025					268,54
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	28,1		0,7025			382,26		268,54
	2 ЭМ										12,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01475					6,13
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08		0,002			1 034,53		2,07
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08		0,002			513,49		1,03
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,07		0,00175			1 589,30		2,78
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,07		0,00175			513,49		0,90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,44		0,011			614,94		6,76
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,44		0,011			382,26		4,20
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	4,18		0,1045	4,35	1,29	5,61		0,59
	4 М										9,58
	01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0,00019		0,0000048	416 065,60	1,67	694 829,55		3,34
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,18		0,0045	114,64	1	114,64		0,52
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,44		0,011			28,87		0,32
	01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,03		0,00075	128,40	1,35	173,34		0,13
	01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм		т	0,001		0,000025	97 282,88	1,14	110 902,48		2,77
	03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0016		0,00004	59,41	1,45	86,14		0,00
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,44		0,011	79,88	1,73	138,19		1,52
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00053		0,0000133	60 697,21	1,22	74 050,60		0,98
П,Н	18.1.09.06 Арматура муфтовая		шт	0		0					296,45
П,Н	23.1.02.07 Крепления		кг	0		0					274,67
Н	23.7.01.03 Трубопроводы с гильзами		м	100		2,5					332,35
		Итого прямые затраты									197,76
		ФОТ									826,56
	Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121					229,68
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					114,24
		Всего по позиции							33 062,40		826,56
16	ФСБЦ-23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	1	2,5	110,69	0,83	91,87		229,68
		Всего по позиции									229,68
17	ФСБЦ-24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	2	1	2	42,95	1,33	57,12		114,24
		Всего по позиции									114,24
18	ГЭСН19-01-001-02	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,15					415,00
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,15		1,15			360,87		415,00

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									43,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08					30,15
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,01	37,32	1,58		58,97	0,59
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01				339,47	3,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,07				614,94	43,05
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,07				382,26	26,76
		4 М									245,40
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,008		0,008	128,40	1,35		173,34	1,39
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,73		138,19	2,76
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная	кг	0,01		0,01	133,31	1,22		162,64	1,63
		18.1.10.13-0003 Кран проходной натяжной латунный 11516к, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	1		1	122,85	1,34		164,62	164,62
		23.8.03.06-0001 Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт	1		1	66,37	1,13		75,00	75,00
H		23.7.01.03 Трубопроводы из стальных водопроводных неоцинкованных труб	м	1		1					
		Итого прямые затраты									734,19
		ФОТ									445,15
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					538,63
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					320,51
		Всего по позиции							1 593,33		1 593,33
19	ТЦ_66.1.01.01_52_52630934	Газовая плита Gefest ПГ 3200-06 К33	шт	1	1	1			16 458,33		16 458,33
O	20_22.09.2025_02_1.1										
		Всего по позиции									16 458,33
20	ФСБЦ-18.2.06.08-0024	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт	1	1	1	274,62	1,13		310,32	310,32
		Всего по позиции									310,32
21	ФСБЦ-18.2.06.08-0026	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм	шт	1	1	1	357,08	1,13		403,50	403,50
		Всего по позиции									403,50
22	ГЭСН19-01-002-01	Установка водонагревателей: проточных /котла	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,12					1 451,52
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4,12		4,12				352,31	1 451,52
		2 ЭМ									31,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06					22,50
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,01	37,32	1,58		58,97	0,59
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01				339,47	3,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,05				614,94	30,75
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,05				382,26	19,11
		4 М									2 867,64
		01.1.02.04-0012 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,002		0,002	46 285,25	1,21		56 005,15	112,01
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,021		0,021	128,40	1,35		173,34	3,64
		01.7.15.02-0043 Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающие, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм	100 шт	0,02		0,02	2 171,50	1,15		2 497,23	49,94
		01.7.15.14-0174 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00034		0,00034	103 780,96	1,26		130 764,01	44,46
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0004		0,0004				5 175,51	2,07

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
 «НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т	0,0051		0,0051			73 648,19		375,61
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,05	79,88	1,73	138,19		6,91
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,024		0,024	133,31	1,22	162,64		3,90
	18.1.09.01-0001	Кран шаровой газовый латунный, муфтовый, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1		1	197,80	1,34	265,05		265,05
	18.4.01.08-0031	Прочистка для газохода	шт	1		1	58,00	1,51	87,58		87,58
	18.4.01.08-0061	Труба соединительная	шт	2		2	183,83	1,51	277,58		555,16
	23.8.03.08-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1		1	85,09	1,13	96,15		96,15
	23.8.03.12-0001	Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный	шт	2		2	518,51	1,22	632,58		1 265,16
H	06.1.01.04	Кирпич глиняный для дымовых труб	1000 шт	0,002		0,002					
		Итого прямые затраты									4 373,00
		ФОТ									1 474,02
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					1 783,56
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					1 061,29
		Всего по позиции							7 217,85		7 217,85
23	ТЦ_63.1.04.01_52_97070259	Котел газовый настенный HUBERT Smart AGB 24DY, 2-ух контур, 24 кВт	шт	1	1	1			32 064,17		32 064,17
O	37_22.09.2025_02_2.2	1925126									32 064,17
		Всего по позиции									32 064,17
24	ГЭСНм11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1	1	1					
		1.ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,03					358,47
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1,03		1,03			348,03		358,47
		Итого прямые затраты									358,47
24.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,17
		ФОТ									358,47
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					322,62
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					164,90
		Всего по позиции							853,16		853,16
25	ТЦ_66.1.02.01_52_52621208	Счетчик газа Газдевайс NPM-G 4 правый	шт	1	1	1			2 416,67		2 416,67
O	6705_22.09.2025_02_3.2										
		Всего по позиции									2 416,67
26	ГЭСНм11-03-011-01	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,12					1 598,44
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	4,12		4,12			387,97		1 598,44
	2 ЭМ										
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,28					125,41
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,14			1 589,30		222,50
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,14			513,49		71,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,14			614,94		86,09
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,14			382,26		53,52
	4 М										
	01.7.15.03-0032	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм	кг	0,364		0,364	153,23	1,15	176,21		64,14
H	999-0005	Масса	т	0,08		0,08					
		Итого прямые затраты									2 096,58
26.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					31,97
		ФОТ									1 723,85
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					1 551,47
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					792,97

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Всего по позиции								4 472,99		4 472,99	
27	ТЦ_89.1.61.02_52_77215468	Система контроля СКЗ - "Кристалл"-2-20-К (CH4+CO)	компл	1	1	1						4 050,00	4 050,00
O	64_22.09.2025_02_4.2	Всего по позиции										4 050,00	
Испытания газопровода													
28	ГЭСН19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	0,081	1	0,081							
		Объем=8,1 / 100											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6973							1 204,96
		1-100-51 Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	33,3		2,6973						446,73	1 204,96
		4 М											30,07
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,25		0,02025	18,59	1,35	25,10			0,51	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,45		0,03645	128,40	1,35	173,34			6,32	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,9		0,0729	79,88	1,73	138,19			10,07	
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	1		0,081	133,31	1,22	162,64			13,17	
		Итого прямые затраты											1 235,03
		ФОТ											1 204,96
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121							1 458,00
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72							867,57
		Всего по позиции								43 958,02		3 560,60	
		Итого по разделу 1 Жилое помещение										78 696,00	
		Справочно											
		оборудование, отсутствующее в ФРСН						16,4796					
		затраты труда рабочих						0,46879					
		затраты труда машинистов											
Раздел 2. Жилое помещение П2													
Устройство наружных и внутренних газопроводов после отключающих устройств													
Надземный стальной газопровод-ввод													
29	ГЭСН16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,025	1	0,025							
		Объем=2,5 / 100											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7025							268,54
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,1		0,7025						382,26	268,54
		2 ЭМ											12,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475							6,13
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08		0,002						1 034,53	2,07
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,002						513,49	1,03
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,00175						1 589,30	2,78
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,00175						513,49	0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,011						614,94	6,76
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,011						382,26	4,20
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,18		0,1045	4,35	1,29	5,61			0,59	
	4 М												9,58
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000048	416 065,60	1,67	694 829,55			3,34	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,18		0,0045	114,64	1	114,64			0,52	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,011						28,87	0,32
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03		0,00075	128,40	1,35	173,34			0,13	
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,001		0,000025	97 282,88	1,14	110 902,48			2,77	
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,00004	59,41	1,45	86,14			0,00	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,011	79,88	1,73	138,19			1,52	

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области

«НИЖЕГОРОДСМЕТА»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000133	60 697,21	1,22	74 050,60		0,98
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	ка	0		0					
Н	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами	м	100		2,5					
		Итого прямые затраты									296,45
		ФОТ									274,67
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					332,35
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					197,76
		Всего по позиции							33 062,40		826,56
30	ФСБЦ-23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	1	2,5	110,69	0,83	91,87		229,68
		Всего по позиции									229,68
Футляр в дом											
31	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0536					18,20
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		0,0536			339,47		18,20
		4 М									0,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,007904			7,98		0,06
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,006		0,00006					
		Итого прямые затраты									18,26
		ФОТ									18,20
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					16,74
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					8,01
		Всего по позиции							4 301,00		43,01
32	ГЭСНр69-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1584					53,77
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,28	3	0,1584			339,47		53,77
		4 М									0,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,76	3	0,0228			7,98		0,18
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,006	3	0,00018					
		Итого прямые затраты									53,95
		ФОТ									53,77
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					49,47
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					23,66
		Всего по позиции							12 708,00		127,08
33	ГЭСНр69-01-002-03	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1893					64,26
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,31	3	0,1893			339,47		64,26
		4 М									0,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,9088	3	0,027264			7,98		0,22
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,003	3	0,00009					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									64,48
		ФОТ									64,26
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					59,12
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					28,27
		Всего по позиции							15 187,00		151,87
34	ГЭСН16-02-012-03	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0404					15,35
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,13		0,0013			310,94		0,40
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	3,91		0,0391			382,26		14,95
		2 ЭМ									1,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0009					0,34
		91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,09		0,0009	735,21	1,33	977,83		0,88
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0009			382,26		0,34
		91.21.19-013 Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	2,7		0,027	7,35	1,54	11,32		0,31
		4 М									1,13
		01.7.17.06-0104 Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм	шт	0,39		0,0039	233,10	1,24	289,04		1,13
П,Н	23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0		0					
		Итого прямые затраты									18,01
		ФОТ									15,69
		Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					11,45
		Пр/774-108.0 СП Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					5,33
		Всего по позиции							3 479,00		34,79
35	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,5	1	0,5			274,36		137,18
		Всего по позиции									137,18
36	ГЭСНр52-01-015-01	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6445					224,31
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	64,45		0,6445			348,03		224,31
		2 ЭМ									0,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0001					0,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0001			614,94		0,06
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001			382,26		0,04
		4 М									186,85
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг	14,1		0,141	92,95	1,35	125,48		17,69
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1		0,001			5 175,51		5,18
		14.5.01.08-0002 Герметик тиколовый У-30М	кг	20,9		0,209	671,98	1,13	759,34		158,70
		14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт I	кг	5		0,05	67,67	1,56	105,57		5,28
		Итого прямые затраты									411,26
		ФОТ									224,35
		Пр/812-086.0-1 НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93					208,65
		Пр/774-086.0 СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55					123,39
		Всего по позиции							74 330,00		743,30
Внутренний газопровод											
37	ГЭСН16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,001	1	0,001					
		Объем=0,1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0281					10,74



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,1		0,0281			382,26		10,74
	2 ЭМ										0,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00059					0,25
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08		0,00008			1 034,53		0,08
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,00008			513,49		0,04
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,00007			1 589,30		0,11
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,00007			513,49		0,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,00044			614,94		0,27
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,00044			382,26		0,17
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,18		0,00418	4,35	1,29	5,61		0,02
	4 М										0,39
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000002	416 065,60	1,67	694 829,55		0,14
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,18		0,00018	114,64	1	114,64		0,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,25		0,00025			28,87		0,01
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03		0,00003	128,40	1,35	173,34		0,01
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,001		0,000001	97 282,88	1,14	110 902,48		0,11
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0009		0,0000009	59,41	1,45	86,14		0,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,00044	79,88	1,73	138,19		0,08
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000005	60 697,21	1,22	74 050,60		0,04
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	23.7.01.03	Трубопроводы с вильзами	м	100		0,1					
	Итого прямые затраты										11,86
	ФОТ										10,99
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					13,30
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					7,91
	Всего по позиции										33 070,00
38	ФСБЦ-23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,1	1	0,1	86,98	0,83	72,19		7,22
	Всего по позиции										7,22
39	ФСБЦ-18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2	108,50	1,34	145,39		290,78
	Всего по позиции										290,78
40	ГЭСН16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Объем=2,5 / 100	100 м	0,025	1	0,025					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7025					268,54
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,1		0,7025			382,26		268,54
	2 ЭМ										12,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01475					6,13
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08		0,002			1 034,53		2,07
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,002			513,49		1,03
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,00175			1 589,30		2,78
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,00175			513,49		0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,011			614,94		6,76
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,011			382,26		4,20
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,18		0,1045	4,35	1,29	5,61		0,59
	4 М										9,58

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000048	416 065,60	1,67	694 829,55		3,34
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	мЗ	0,18		0,0045	114,64	1	114,64		0,52
	01.7.03.01-0001	Вода	мЗ	0,44		0,011			28,87		0,32
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03		0,00075	128,40	1,35	173,34		0,13
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,001		0,000025	97 282,88	1,14	110 902,48		2,77
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,00004	59,41	1,45	86,14		0,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,011	79,88	1,73	138,19		1,52
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000133	60 697,21	1,22	74 050,60		0,98
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами	м	100		2,5					
		Итого прямые затраты									296,45
		ФОТ									274,67
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					332,35
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					197,76
		Всего по позиции							33 062,40		826,56
41	ФСБЦ-23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	1	2,5	110,69	0,83	91,87		229,68
		Всего по позиции									229,68
42	ФСБЦ-24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	2	1	2	42,95	1,33	57,12		114,24
		Всего по позиции									114,24
43	ГЭСН19-01-001-02	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных	шт	1	1	1					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,15					415,00
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,15		1,15			360,87		415,00
	2 ЭМ										43,64
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,08					30,15
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01		0,01	37,32	1,58	58,97		0,59
	4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,01			339,47		3,39
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07		0,07			614,94		43,05
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07		0,07			382,26		26,76
	4 М										245,40
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,008		0,008	128,40	1,35	173,34		1,39
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,73	138,19		2,76
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,01		0,01	133,31	1,22	162,64		1,63
	18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б16к, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	1		1	122,85	1,34	164,62		164,62
	23.8.03.06-0001	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт	1		1	66,37	1,13	75,00		75,00
Н	23.7.01.03	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб	м	1		1					
		Итого прямые затраты									734,19
		ФОТ									445,15
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					538,63
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					320,51

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 593,33		1 593,33
44	TL_66.1.01.01_52_52630934	Газовая плита Gefest ПГ 3200-06 К33	шт	1	1	1			16 458,33		16 458,33
O	20_22.09.2025_02_1.1										
		Всего по позиции									16 458,33
45	ФСБЦ-18.2.06.08-0024	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт	1	1	1	274,62	1,13	310,32		310,32
		Всего по позиции									310,32
46	ФСБЦ-18.2.06.08-0026	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм	шт	1	1	1	357,08	1,13	403,50		403,50
		Всего по позиции									403,50
47	ГЭСН19-01-002-01	Установка водонагревателей: проточных /котла	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,12					1 451,52
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4,12		4,12			352,31		1 451,52
		2 ЭМ									31,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06					22,50
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,01	37,32	1,58	58,97		0,59
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01			339,47		3,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,05			614,94		30,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,05			382,26		19,11
		4 М									2 867,64
		01.1.02.04-0012 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,002		0,002	46 285,25	1,21	56 005,15		112,01
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,021		0,021	128,40	1,35	173,34		3,64
		01.7.15.02-0043 Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм	100 шт	0,02		0,02	2 171,50	1,15	2 497,23		49,94
		01.7.15.14-0174 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00034		0,00034	103 780,96	1,26	130 764,01		44,46
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0004		0,0004			5 175,51		2,07
		08.3.05.05-0059 Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т	0,0051		0,0051			73 648,19		375,61
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,05		0,05	79,88	1,73	138,19		6,91
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная	кг	0,024		0,024	133,31	1,22	162,64		3,90
		18.1.09.01-0001 Кран шаровой газовый латунный, муфтовый, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1		1	197,80	1,34	265,05		265,05
		18.4.01.08-0031 Прочистка для газохода	шт	1		1	58,00	1,51	87,58		87,58
		18.4.01.08-0061 Труба соединительная	шт	2		2	183,83	1,51	277,58		555,16
		23.8.03.06-0003 Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1		1	85,09	1,13	96,15		96,15
		23.8.03.12-0001 Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный	шт	2		2	518,51	1,22	632,58		1 265,16
N	06.1.01.04	Кирпич глиняный для дымовых труб	1000 шт	0,002		0,002					
		Итого прямые затраты									4 373,00
		ФОТ									1 474,02
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					1 783,56
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					1 061,29
		Всего по позиции							7 217,85		7 217,85
48	TL_63.1.04.01_52_97070259	Котел газовый настенный HUBERT Smart AGB 24DY, 2-ух контур, 24 кВт	шт	1	1	1			32 064,17		32 064,17
O	37_22.09.2025_02_2.2	1925126									
		Всего по позиции									32 064,17
49	ГЭСНм11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1	1	1					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,03					358,47
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1,03		1,03			348,03		358,47
		Итого прямые затраты									358,47
49.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,17
		ФОТ									358,47
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					322,62
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					164,90
		Всего по позиции							853,16		853,16
50 О	ТЦ_66.1.02.01_52_52621208 6705_22.09.2025_02_3.2	Счетчик газа Газдевайс NPM-G 4 правый	шт	1	1	1			2 416,67		2 416,67
		Всего по позиции									2 416,67
51	ГЭСНм11-03-011-01	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,12					1 598,44
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	4,12		4,12			387,97		1 598,44
		2 ЭМ									308,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,28					125,41
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,14			1 589,30		222,50
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,14			513,49		71,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,14			614,94		86,09
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,14			382,26		53,52
		4 М									64,14
		01.7.15.03-0032 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм	кг	0,364		0,364	153,23	1,15	176,21		64,14
Н	999-0005	Масса	т	0,08		0,08					
		Итого прямые затраты									2 096,58
51.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					31,97
		ФОТ									723,85
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					551,47
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					792,97
		Всего по позиции							4 472,99		4 472,99
52 О	ТЦ_89.1.61.02_52_77215468 64_22.09.2025_02_4.2	Система контроля СКЗ - "Кристалл"-2-20-К (CH4+CO)	компл	1	1	1			4 050,00		4 050,00
		Всего по позиции									4 050,00
Испытания газопровода											
53	ГЭСН19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	0,051	1	0,051					
		Объем=5,1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6983					758,68
		1-100-51 Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	33,3		1,6983			446,73		758,68
		4 М									18,93
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,25		0,01275	18,59	1,35	25,10		0,32
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,45		0,02295	128,40	1,35	173,34		3,98
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,9		0,0459	79,88	1,73	138,19		6,34
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная	кг	1		0,051	133,31	1,22	162,64		8,29
		Итого прямые затраты									777,61
		ФОТ									758,68
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					918,00
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					546,25
		Всего по позиции							43 958,04		2 241,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2 Жилое помещение П2									75 877,20
		Справочно									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									54 989,17
		затраты труда рабочих				14,6376					
		затраты труда машинистов				0,45109					
Раздел 3. Жилое помещение П3											
Устройство наружных и внутренних газопроводов после отключающих устройств											
Надземный стальной газопровод-ввод											
54	ГЭСН16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Объем=2,5 / 100	100 м	0,025	1	0,025					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7025					268,54
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,1		0,7025			382,26		268,54
		2 ЭМ									12,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475					6,13
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08		0,002			1 034,53		2,07
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,002			513,49		1,03
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,00175			1 589,30		2,78
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,00175			513,49		0,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,011			614,94		6,76
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,011			382,26		4,20
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,18		0,1045	4,35	1,29	5,61		0,59
		4 М									9,58
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000048	416 065,60	1,67	694 829,55		3,34
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,18		0,0045	114,64	1	114,64		0,52
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44		0,011			28,87		0,32
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,03		0,00075	128,40	1,35	173,34		0,13
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,001		0,000025	97 282,88	1,14	110 902,48		2,77
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,00004	59,41	1,45	86,14		0,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,011	79,88	1,73	138,19		1,52
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000133	60 697,21	1,22	74 050,60		0,98
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами	м	100		2,5					
		Итого прямые затраты									296,45
		ФОТ									274,67
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					332,35
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					197,76
		Всего по позиции							33 062,40		826,56
55	ФСБЦ-23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	1	2,5	110,69	0,83	91,87		229,68
		Всего по позиции									229,68
Футляр в дом											
56	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0536					18,20
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		0,0536			339,47		18,20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										0,06
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7904		0,007904			7,98		0,06
H	999-9900 Строительный мусор		т	0,006		0,00006					
	Итого прямые затраты										18,26
	ФОТ										18,20
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					16,74
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					8,01
	Всего по позиции								4 301,00		43,01
57	ГЭСНр69-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	1	0,01					
	Объем=1 / 100										
	ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1584					53,77
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	5,28	3	0,1584			339,47		53,77
	4 М										0,18
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,76	3	0,0228			7,98		0,18
H	999-9900 Строительный мусор		т	0,006	3	0,00018					
	Итого прямые затраты										53,95
	ФОТ										53,77
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					49,47
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					23,66
	Всего по позиции								12 708,00		127,08
58	ГЭСНр69-01-002-03	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,01	1	0,01					
	Объем=1 / 100										
	ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1893					64,26
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,31	3	0,1893			339,47		64,26
	4 М										0,22
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,9088	3	0,027264			7,98		0,22
H	999-9900 Строительный мусор		т	0,003	3	0,00009					
	Итого прямые затраты										64,48
	ФОТ										64,26
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					59,12
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					28,27
	Всего по позиции								15 187,00		151,87
59	ГЭСН16-02-012-03	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм	100 шт	0,01	1	0,01					
	Объем=1 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0404					15,35
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,13		0,0013			310,94		0,40
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	3,91		0,0391			382,26		14,95
	2 ЭМ										1,19
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0009					0,34
	91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т		маш.-ч	0,09		0,0009	735,21	1,33	977,83		0,88
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09		0,0009			382,26		0,34
	91.21.19-013 Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок		маш.-ч	2,7		0,027	7,35	1,54	11,32		0,31
	4 М										1,13
	01.7.17.06-0104 Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм		шт	0,39		0,0039	233,10	1,24	289,04		1,13
П,Н	23.5.02.02-0034 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм		м	0		0					
	Итого прямые затраты										18,01

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									15,69
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					11,45
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					5,33
		Всего по позиции							3 479,00		34,79
60	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,5	1	0,5			274,36		137,18
		Всего по позиции									137,18
61	ГЭСНр52-01-015-01	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6445					224,31
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	64,45		0,6445			348,03		224,31
		2 ЭМ									0,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0001					0,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0001			614,94		0,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001			382,26		0,04
		4 М									186,85
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	14,1		0,141	92,95	1,35	125,48		17,69
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1		0,001			5 175,51		5,18
	14.5.01.08-0002	Герметик тиоколовый У-30М	кг	20,9		0,209	671,98	1,13	759,34		158,70
	14.5.09.01-0001	Ацетон технический, сорт I	кг	5		0,05	67,67	1,56	105,57		5,28
		Итого прямые затраты									411,26
		ФОТ									224,35
	Пр/812-086.0-1	НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93					208,65
	Пр/774-086.0	СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55					123,39
		Всего по позиции							74 330,00		743,30
Внутренний газопровод											
62	ГЭСН16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,001	1	0,001					
		Объем=0,1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0281					10,74
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,1		0,0281			382,26		10,74
		2 ЭМ									0,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00059					0,25
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08		0,00008			1 034,53		0,08
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,00008			513,49		0,04
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,00007			1 589,30		0,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,00007			513,49		0,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,00044			614,94		0,27
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,00044			382,26		0,17
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,18		0,00418	4,35	1,29	5,61		0,02
		4 М									0,39
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000002	416 065,60	1,67	694 829,55		0,14
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,18		0,00018	114,64	1	114,64		0,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,25		0,00025			28,87		0,01
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03		0,00003	128,40	1,35	173,34		0,01
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,001		0,000001	97 282,88	1,14	110 902,48		0,11
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0009		0,0000009	59,41	1,45	86,14		0,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,00044	79,88	1,73	138,19		0,06
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000005	60 697,21	1,22	74 050,60		0,04
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
 «НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами	м	100		0,1					
		Итого прямые затраты									11,86
		ФОТ									10,99
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					13,30
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					7,91
		Всего по позиции							33 070,00		33,07
63	ФСБЦ-23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,1	1	0,1	86,98	0,83		72,19	7,22
		Всего по позиции									7,22
64	ФСБЦ-18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2	108,50	1,34		145,39	290,78
		Всего по позиции									290,78
65	ГЭСН16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Объем=2,5 / 100	100 м	0,025	1	0,025					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7025					268,54
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,1		0,7025			382,26		268,54
	2 ЭМ										12,20
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,01475					6,13
	91.05.01-017	Краны башенные; грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08		0,002			1 034,53		2,07
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,002			513,49		1,03
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,00175			1 589,30		2,78
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,00175			513,49		0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,011			614,94		6,76
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,011			382,26		4,20
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,18		0,1045	4,35	1,29	5,61		0,59
	4 М										9,58
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000048	416 065,60	1,67	694 829,55		3,34
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,18		0,0045	114,64	1	114,64		0,52
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,011			28,87		0,32
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03		0,00075	128,40	1,35	173,34		0,13
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,001		0,000025	97 282,88	1,14	110 902,48		2,77
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,00004	59,41	1,45	88,14		0,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,011	79,88	1,73	138,19		1,52
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000133	60 697,21	1,22	74 050,60		0,98
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	23.7.01.03	Трубопроводы с гильзами	м	100		2,5					
		Итого прямые затраты									296,45
		ФОТ									274,67
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					332,35
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					197,76
		Всего по позиции							33 062,40		826,56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,05			614,94		30,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,05			382,26		19,11
		4 М									2 867,64
		01.1.02.04-0012 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,002		0,002	46 285,25	1,21	56 005,15		112,01
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,021		0,021	128,40	1,35	173,34		3,64
		01.7.15.02-0043 Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм	100 шт	0,02		0,02	2 171,50	1,15	2 497,23		49,94
		01.7.15.14-0174 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00034		0,00034	103 780,96	1,26	130 764,01		44,46
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0004		0,0004			5 175,51		2,07
		08.3.05.05-0059 Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т	0,0051		0,0051			73 648,19		375,61
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,05	79,88	1,73	138,19		6,91
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная	кг	0,024		0,024	133,31	1,22	162,64		3,90
		18.1.09.01-0001 Кран шаровой газовый латунный, муфтовый, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1		1	197,80	1,34	265,05		265,05
		18.4.01.08-0031 Прочистка для газохода	шт	1		1	58,00	1,51	87,58		87,58
		18.4.01.08-0061 Труба соединительная	шт	2		2	183,83	1,51	277,58		555,16
		23.8.03.06-0003 Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт	1		1	85,09	1,13	96,15		96,15
		23.8.03.12-0001 Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный	шт	2		2	518,51	1,22	632,58		1 265,16
H		06.1.01.04 Кирпич глиняный для дымовых труб	1000 шт	0,002		0,002					
		Итого прямые затраты									4 373,00
		ФОТ									1 474,02
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					1 783,56
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					1 061,29
		Всего по позиции							7 217,85		7 217,85
73	ТЦ 63.1.04.01_52_97070259	Котел газовый настенный HUBERT Smart AGB 24DY, 2-ух контур, 24 кВт	шт	1	1	1			32 064,17		32 064,17
O	37_22.09.2025_02_2.2	1925126									
		Всего по позиции									32 064,17
74	ГЭСНм11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,03					358,47
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1,03		1,03			348,03		358,47
		Итого прямые затраты									358,47
74.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,17
		ФОТ									358,47
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					322,62
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					164,90
		Всего по позиции							853,16		853,16
75	ТЦ 66.1.02.01_52_52621208	Счетчик газа Газдевайс NPM-G 4 правый	шт	1	1	1			2 416,67		2 416,67
O	6705_22.09.2025_02_3.2										
		Всего по позиции									2 416,67
76	ГЭСНм11-03-011-01	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,12					1 598,44
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	4,12		4,12			387,97		1 598,44
		2 ЭМ									308,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,28					125,41
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,14			1 589,30		222,50
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,14			513,49		71,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,14			614,94		86,09

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,14			382,26		53,52
		4 М									64,14
	01.7.15.03-0032	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм	кг	0,364		0,364	153,23	1,15	176,21		64,14
H	999-0005	Масса	т	0,08		0,08					
		Итого прямые затраты									2 096,58
76.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					31,97
		ФОТ									1 723,85
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					1 551,47
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					792,97
		Всего по позиции							4 472,99		4 472,99
77	ТЦ_89.1.61.02_52_77215468	Система контроля СКЗ - "Кристалл"-2-20-К (CH4+CO)	компл	1	1	1			4 050,00		4 050,00
О	64_22.09.2025_02_4.2										
		Всего по позиции									4 050,00
Испытания газопровода											
78	ГЭСН19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	0,051	1	0,051					
		Объем=5,1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6983					758,68
	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	33,3		1,6983			446,73		758,68
		4 М									18,93
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,25		0,01275	18,59	1,35	25,10		0,32
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,45		0,02295	128,40	1,35	173,34		3,98
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,9		0,0459	79,88	1,73	138,19		6,34
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	1		0,051	133,31	1,22	162,64		8,29
		Итого прямые затраты									777,61
		ФОТ									758,68
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					918,00
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					546,25
		Всего по позиции							43 958,04		2 241,86
Итого по разделу 3 Жилое помещение ПЗ											
Справочно											
оборудование, отсутствующее в ФРСН											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									13 695,34
		сметная прибыль									8 103,07
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									104,37
		в том числе:									
		оплата труда									46,05
		эксплуатация машин и механизмов									3,57
		оплата труда машинистов (Отм)									1,02
		материалы									3,39
		накладные расходы									34,35
		сметная прибыль									15,99
		Монтажные работы									15 978,45
		в том числе:									
		оплата труда									5 870,73
		эксплуатация машин и механизмов									925,77
		оплата труда машинистов (Отм)									376,23
		материалы									309,84
		накладные расходы									5 622,27
		сметная прибыль									2 873,61
		Оборудование									164 967,51
		Всего									230 450,40
		Всего ФОТ (справочно)									17 866,20
		Всего накладные расходы (справочно)									19 351,96
		Всего сметная прибыль (справочно)									10 992,67
		НДС 20%									46 090,08
		ВСЕГО по смете									276 540,48
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									164 967,51
		затраты труда рабочих					45,7548				
		затраты труда машинистов					1,37097				

Составил: _____ (А.А. Елагина)

Проверил: _____ (В.Н. Сапогов)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

